

A close-up, artistic photograph of a car's wheel and tire. The image is dominated by the circular patterns of the spokes and the tread of the tire, creating a sense of depth and motion. A bright red square is superimposed in the center, containing the company logo. The overall aesthetic is modern and industrial.

BEAM

AUTOMOTIVE
ACCESSORIES

H I G H Q U A L I T Y
S T R E N G T H
C R E A T I V I T Y
F L E X I B I L I T Y A N D
G R E A T E X P E R I E N C E
F O R A L L Y O U R N E E D S

CATALOGO | *CATALOGUE*



ACCESSORI PER AUTOVEICOLI CATALOGO

AUTOMOTIVE ACCESSORIES CATALOGUE

INDICE INDEX

ITA	ENG	
L'azienda Beam. Qualità e servizio	BEAM company. Quality and service	04
1.0 Avvisatori pneumatici	Pneumatic horns	06
2.0 Avvisatori elettro-pneumatici	Electromagnetic horns	12
3.0 Sistemi di montaggio	Mounting systems	14
4.0 Componenti estetici esterni	Exterior design	20
5.0 Pistole soffiaggio	Blowing kits	30



ACCESSORI PER AUTOVEICOLI

AUTOMOTIVE
ACCESSORIES

ITA

**ALTISSIMA QUALITÀ, SOLIDITÀ,
CREATIVITÀ, FLESSIBILITÀ E
GRANDE ESPERIENZA, TUTTE AL
VOSTRO SERVIZIO.**

L'AZIENDA

L'azienda Beam, fondata nel 1978, si è affermata a livello nazionale ed internazionale nella produzione di accessori per veicoli pesanti. Beam studia il disegno e la produzione dei suoi articoli usando l'esperienza ed il know-how maturati in oltre 40 anni di lavoro e ricerca sistematica, selezionando **materiali di alta qualità** ed assicurando una **produzione accurata e test costanti**. Tutti i prodotti Beam sono testati nel rispetto degli standard Europei a livello di sicurezza; sono gestiti inoltre da un sistema aziendale certificato secondo la norma UNI EN ISO in vigore.

QUALITÀ E SERVIZIO

Grazie all'attenzione alla Qualità ed ai bisogni del cliente, Beam si è consolidata a livello Nazionale ed Internazionale divenendo **partner commerciale di numerose aziende leader di settore** comprese case costruttrici Nazionali ed Internazionali.

ENG

**HIGH QUALITY, STRENGTH,
CREATIVITY, FLEXIBILITY AND
GREAT EXPERIENCE FOR ALL
YOUR NEEDS**

THE COMPANY

BEAM company, founded in 1978, is a leading European producer of Accessories for heavy vehicles. We design and manufacture our products on the basis of our more than 40-year experience, selecting only the best materials. Beam production is carried out with **high quality standards and all production stages meet performance rules**, which allowed the company to obtain the UNI EN ISO 9001 certificate. All Beam articles are produced according to European safety standards, and thoroughly tested before sale.

QUALITY AND SERVICE

Thanks to the attention to quality and to our customers' needs, Beam established itself in the national and international market, becoming a **regular supplier of the most important heavy vehicles manufacturers, as well as several important companies working in this field.**



ORGANIZZAZIONE CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO SECONDO
LA NORMA
ISO 9001:2015

MANAGEMENT SYSTEM
IN COMPLIANCE WITH
ISO 9001:2015
REGULATIONS




ITA VENITE IN BEAM

L'azienda è raggiungibile attraverso l'uscita Conegliano (autostrada A27 VENEZIA - VITTORIO VENETO (TV) uscita TREVISO NORD) e nelle vicinanze degli aeroporti Internazionali di VENEZIA e di TREVISO.

ENG COME TO BEAM

The company is easy to reach using the motor-way (motor-way A27 VENICE - VITTORIO VENETO (TV) exit CONEGLIANO) and the international airports of VENICE and TREVISO.



BEAM srl - Via Ettore Majorana, 2 • 31025 Santa Lucia di Piave (TV) Italia • Tel. 0039 0422743391
info@beam.it | www.beam.it



ART. **A401**

ITA

Avvisatore pneumatico in acciaio inox, disponibile nelle lunghezze 55/60/65/70/80/85.
Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli nautici dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R23-R20 (R26-R27)

ENG

Stainless steel pneumatic horn, available sizes: 55/60/65/70/80/85 cm.

A401 operates with on-board air of trucks, agricultural vehicles, nautical vehicles.

Suggested accessories: KSP12UN - R23-R20 (R26-R27)

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A401/55C	108	55 cm	1390 g	12 pz
A401/60C	108	60 cm	1420 g	12 pz
A401/65C	108	65 cm	1440 g	12 pz
A401/70C	108	70 cm	1490 g	12 pz
A401/80C	108	80 cm	1550 g	6 pz
A401/85C	108	85 cm	1580 g	6 pz



ART. **KIT A401**

ITA

Kit avvisatori pneumatici A401 tono alto e tono basso, completi di valvola e kit di installazione.
Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Su richiesta disponibili kit con elettrovalvola R21 (12V) oppure a pedale (R27) o a tirare (R26)

ENG

Kit of pneumatic air horns A401 (high and low tone), complete with valve and installation kit.

A401 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Kit with R21 (12V)- R27 (foot valve)- R26 (wire valve) available upon request.

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A401/55-60 FR20	108	60 cm	3650 g	6 pz
A401/65-70 FR20	108	70 cm	4176 g	6 pz
A401/80-85 FR20	108	85 cm	4526 g	6 pz



ART. **A402**

ITA

Avvisatore pneumatico in acciaio inox con spoiler frontale, disponibile nelle lunghezze 55/60/65/70/80/85. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R20 (R26-R27)

ENG

Stainless steel pneumatic horn with spoiler, available sizes: 55/60/65/70/80/85 cm.

A402 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Suggested accessories: KSP12UN - R20 (R26-R27)

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A402/55C	108	55 cm	1000 g	12 pz
A402/60C	108	60 cm	1030 g	12 pz
A402/65C	108	65 cm	1050 g	12 pz
A402/70C	108	70 cm	1100 g	12 pz
A402/80C	108	80 cm	1250 g	6 pz
A402/85C	108	85 cm	1300 g	6 pz



ART. **A402N**

ITA

Avvisatore pneumatico nero, in acciaio inox con spoiler frontale, disponibile nelle lunghezze 55/60/65/70/80/85. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R20 (R26-R27)

Disponibili altre varianti di colore su richiesta.

ENG

Stainless steel pneumatic horn, black, provided with front cap. Available sizes: 55/60/65/70/80/85.

A402 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Suggested accessories: KSP12UN - R20 (R26-R27)

Other colors available upon request.

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A402/55N	108	55 cm	1100 g	12 PZ
A402/60N	108	60 cm	1130 g	12 PZ
A402/65N	108	65 cm	1150 g	12 PZ
A402/70N	108	70 cm	1200 g	12 PZ
A402/80N	108	80 cm	1350 g	6 PZ
A402/85N	108	85 cm	1400 g	6 PZ



ART. KIT A402

ITA

Kit avvisatori pneumatici A402 tono alto e tono basso, completi di valvola e kit di installazione. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Su richiesta disponibili kit con elettrovalvola R21 (12V) oppure a pedale (R27) o a tirare (R26).

ENG

Kit of pneumatic air horns A402 (high and low tone), valve and installation kit. A402 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Kit with R21 (12V)- R27 (foot)- R26 (wire valve) available upon request

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A402/55-60 FR20	108	60 cm	2784 g	6 pz
A402/65-70 FR20	108	70 cm	2240 g	6 pz
A402/80-85 FR20	108	85 cm	2798 g	6 pz



ART. A402/BEK

ITA

Avvisatore pneumatico a due cornetti aventi rispettivamente lunghezza 55 e 60 cm, completo di supporto e spoiler. Doppio tono. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: A51/404 (24 V) - A51/421 (12V)

ENG

Stainless steel pneumatic double horn, 55 and 60 cm, two tones (H+L) complete with spoilers. A402/BEK operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Suggested accessories: A51/404 (24 V) - A51/421 (12V)

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A402/BEK	108	63 cm	2300 g	6 pz



ART. **A403**

ITA

Avvisatore pneumatico in acciaio inox con corpo in plastica, completo di spoiler frontale, disponibile nelle lunghezze 55/60/65/70/80/85 cm. Installabile su autocarri, trattori agricoli e veicoli dotati di aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12UN - R20 (R26-R27)

ENG

Stainless steel pneumatic horn with casing in plastic material, complete with spoiler. Available sizes: 55/60/65/70/80/85 cm. A403 operates with on-board air of trucks, bus, agricultural vehicles.

Suggested accessories: KSP12UN - R20 (R26-R27)

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A403/55C	108	55 cm	1002 g	12 pz
A403/60C	108	60 cm	1032 g	12 pz
A403/65C	108	65 cm	1052 g	12 pz
A403/70C	108	70 cm	1102 g	12 pz
A403/80C	108	80 cm	1200 g	6 pz
A403/85C	108	85 cm	1230 g	6 pz



ART. **A405**

ITA

Avvisatore pneumatico in acciaio inox 55 cm completo di spoiler e compressore elettropneumatico. Utilizzabile su veicoli sprovvisti di aria compressa.

ENG

Stainless steel air horn 55 cm complete with spoiler and electro pneumatic compressor. Suggested for vehicles without on-board air.

Codice Code	dB	VOLT	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A405/55 E1	108	12	55 cm	1640 g	12 pz
A405/55 E2	108	24	55 cm	1640 g	12 pz



ART.
A11

ITA
Avvisatore pneumatico in lega di alluminio con elettrovalvola incorporata. Installabile su veicoli dotati di aria compressa. Facile installazione.
Accessori consigliati: KST13UN

ENG
Pneumatic air horn in aluminium alloy with built-in solenoid valve. Easy installation. A11 operates with on-board air of vehicles. Suggested articles: KST13UN

Codice Code	dB	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A11/1	108	12	19x19x11 cm	1000 g	30 pz
A11/2	108	24	19x19x11 cm	1000 g	30 pz



ART.
A111

ITA
Avvisatore pneumatico in lega di alluminio a suono alternato con elettrovalvola incorporata e centralina elettronica. Installabile su veicoli dotati di aria compressa. Facile installazione.
Accessori consigliati: KST13UN

ENG
Pneumatic air horn in aluminium alloy with built-in solenoid valve and electronic unit. A111 operates with on-board air of vehicles. Easy installation. Suggested articles: KST13UN

Versione senza centralina elettronica disponibile su richiesta.

Article available without electronic unit upon request.

Codice Code	dB	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A111/1	108	12	22x19x11 cm	2240 g	30 pz
A111/2	108	24	22x19x11 cm	2240 g	30 pz



ART.
A201

ITA

Avvisatore bitonale di colore nero ad aria compressa.

Accessori consigliati: KSP12 UN- R20 (R21)

ENG

Pneumatic air horn, black plastic, two tones.

A212 operates with on board air of the vehicle.

Suggested articles: KSP12UN -R20(R21)

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A201	108	45x14x21 cm	300 g	30 pz



ART.
A201/C

ITA

Avvisatore bitonale ad aria compressa in plastica cromata.

Accessori consigliati: KSP12 UN - R20 (R21)

ENG

Double-tone pneumatic air horn in chromed plastic.

A213 operates with on-board air of vehicles.

Suggested articles: KSP12UN - R20(R21)

Codice Code	dB	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A201/C	108	45x14x21 cm	300 g	20 pz

ART.
E1007 / E1008

ITA
Avisatori elettromagnetici - suono accordato.

ENG
Electromagnetic horns - tuned sound.

Codice Code	dB	Volt	Dimensioni	H	P	Peso Weight	Imballo Packaging
E1007/BIP	110	12	10x10,5x3 cm	-	-	720 g	20 pz
E1008	110	24	10x10,5x3 cm	-	-	720 g	20 pz

ART.
C20

ITA
Claxon tenuta stagna presa bipolare.

ENG
Watertight claxon with bipolar connection.

Codice Code	dB	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
C20H	110	12	9x13x6 cm	300 g	40 pz
C20/H	110	24	9x13x6 cm	300 g	40 pz



ART.
F2

ITA

Avvisatore acustico di retromarcia con altoparlante ignifugo, antiacido e impermeabile di facile installazione in quanto da porre sulla barra posteriore del veicolo.

Si aziona automaticamente quando si innesca la retromarcia. 12/24V, 110 Db.

ENG

Reverse gear sound alarm with non-inflammable, anti-acid and waterproof loudspeaker. Easy installation on the rear tow-bars of the vehicle.

Automatic start when putting in the reverse gear. 12/24V, 110 Db.

Codice Code	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
F2	8x4.5x8.8 cm	280 g	24 pz

ART.
B10NRA



ITA

Serbatoio 13 lt per acqua.

Non adatto ad uso alimentare.

ENG

13lt tank for water.

No suitable for food use.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
B10NRA	-	45x45x9 cm	1700 g	20 pz


ART.
R20/21

ITA Elettrovalvola completa di raccordi e staffa. **ENG** Solenoid valve complete with connections and bracket.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R20	24	7x5.5x4 cm	170 g	-
R21	12	7x5.5x4 cm	170 g	-


ART.
R27

ITA Valvola a pedale. **ENG** Pedal valve.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R25	-	4.5x5.5x4 cm	210 g	-


ART.
R26

ITA Valvola a tirare. **ENG** Wire valve.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R26	-	7x10.5x2 cm	120 g	-

ART.
R30**ITA**

Elettrovalvola ad aria funzionante a corrente continua adatta per il funzionamento del bloccaggio carrello, sollevamento carrello ed altre applicazioni.

ENG

Solenoid valve operating with direct current, suitable for locking and lifting the third handing axle of trucks and other applications.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R30/1	12	4x9x4.5 cm	320 g	-
R30/2	24	4x9x4.5 cm	320 g	-

ART.
R23**R23****ITA**

Spoiler per tromba applicabile alle estremità dei cornetti di ogni tromba beam in acciaio.

ENG

Front spoiler suitable for all Beam steel horns.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R23	-	14,5x6x5 cm	110 g	-
R23P	-	14,5x6x5 cm	110 g	-

ART.
KSP12UN / KST13UN**ITA**

Kit installazione universale sopracabina con raccordi rapidi.

ENG

Universal installation kit with quick connections (on the cabin).

Kit installazione universale sottocabina con raccordi rapidi.

Universal installation kit with quick connections (under the cabin).

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
KSP12UN	-	-	0,162 g	-
KST13UN	-	-	0,094 g	-



ART.
A51-404 / A51-421

ITA

Kit installazione per A402/BEK completo di elettrovalvola 12v o 24v

ENG

Installation kit for A402/BEK complete with 12v or 24v electrovalve

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
A51/404	12 V	-	0,288 g	-
A51/421	24 V	-	0,288 g	-



ART.
R3

ITA

Compressore per Avisatore A405.

ENG

Compressor for pneumatic horn A405.

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R3/1	12	13,5x5,5 cm	630 g	-
R3/2	24	12,5x5,5 cm	630 g	-



ART.
R53

ITA

Kit installazione rapido per A401

ENG

Quick installation kit for A401

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R53	-	13,5x5x3,5 cm	0,120 g	-

ART.
R6/I**ITA**

Compressore elettropneumatico 12v monocilindrico con pressostato

ENG

Electropneumatic compressor 12v with pressure switch

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
R6/I	12	20x18x12 cm	3300 g	-

ART.
KBC201 / KBC201/R**ITA**

Kit bombola 1 lt con elettrovalvola per compressore per av. acustici

ENG

Air tank 1 lt. with electrovalve for compressors

Codice Code	Volt	Dimensioni	Peso Weight	Imballo Packaging
KBC201	-	24x8x9 cm	960 g	-
KBC201/R	-	24x8x9 cm	940 g	-







ART. CM10Y26 / CM10Y32

ITA

Anello coprimozzo 10 fori acciaio inox per ruote 22,5". Diametro interno maggiorato adattabile sia all'asse anteriore che posteriore (24,93 mm). Nuove staffe esclusive, sottoposte a rigorosi collaudi. Sistema di ancoraggio staffe antitorsione "patent pending".

ENG

Stainless steel ring wheel cover, 10 holes for wheels 22,5". Internal diameter 24,93 mm for front wheel and rear wheel. New brackets, connecting system "patent pending".



Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10Y26	42,8 cm	990 g	20 pz
CM10Y32	42,8 cm	990 g	20 pz



ART. CM10YQ26 / CM10YQ32

ITA

Anello coprimozzo 10 fori acciaio inox chiuso per ruote 22,5". Nuove staffe esclusive, sottoposte a rigorosi collaudi, sistema di ancoraggio staffe antitorsione "patent pending".

ENG

Stainless steel wheel cover, 10 holes for wheels 22,5". New brackets, connecting system "patent pending".



Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10YQ26	42,8 cm	1270 g	20 pz
CM10YQ32	42,8 cm	1270 g	20 pz



ART. CM10YP26 / CM10YP32

ITA

Anello coprimozzo 10 fori acciaio inox chiuso per ruote 22,5". Nuove staffe esclusive, sottoposte a rigorosi collaudi, sistema di ancoraggio staffe antitorsione "patent pending".

ENG

Stainless steel wheel cover, 10 holes for wheels 22,5". New brackets, connecting system "patent pending".



Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10YP26	42,8 cm	1270 g	20 pz
CM10YP32	42,8 cm	1270 g	20 pz

ART.
CM10VX-



ITA
Copricerchio autoventilato in acciaio inox per ruote 22,5".

ENG
Self-ventilated wheel cover in stainless steel for wheels 22,5".

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10VX-	42,5 cm	1224 g	20 pz
CM10VX-32	42,5 cm	1224 g	20 pz

ART.
CM10YV



ITA
copricerchio in acciaio verniciato grigio, 10 fori.

ENG
Ring wheel cover painted in grey, 10 holes.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10YV26	42,5 cm	1250 g	20 pz

ART.
CM10YN

ITA
copricerchio in acciaio verniciato nero, 10 fori.

ENG
Ring wheel cover painted in black, 10 holes.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10YN26	42,5 cm	1250 g	20 pz

ART.
CM10YR

ITA
copricerchio in acciaio verniciato rosso, 10 fori.

ENG
Ring wheel cover painted in red, 10 holes.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10YR26	42,5 cm	1250 g	20 pz

ART.
CM10YB

ITA
copricerchio in acciaio verniciato bianco, 10 fori.

ENG
Ring wheel cover painted white, 10 holes.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CM10YB26	42,5 cm	1250 g	20 pz

ART.
CMTRENTA

**ITA**

Copricerchio in acciaio inox per cerchi in lega.

ENG

Wheel cover in stainless steel for alloy rims.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CMTRENTA	38,7 cm	644 g	14 pz

ART.
CMVENTI

**ITA**

Copricerchio autoventilato in acciaio inox per cerchi in lega.

ENG

Self-ventilated wheel cover in stainless steel for alloy rims.

Codice Code	Ø	Peso Weight	Imballo Packaging
CMVENTI DX	38,7 cm	660 g	10 pz
CMVENTI SX	38,7 cm	660 g	10 pz



ART.
CMP250 / CMP300

ITA

Coprismozzo in acciaio inox per asse posteriore, altezza 250 mm o 300 mm.

ENG

Wheel cover in stainless steel for rear axle, 250 mm or 300 mm height.

Codice Code	Ø	H	Peso Weight	Imballo Packaging
CMP250	38,7 cm	25 cm	1760 g	20 pz
CMP300	38,7 cm	30 cm	1960 g	20 pz



ART.
CB10RG

ITA

Copridado in acciaio inox per bulloni di diametro 32 o 33 mm a rondella larga.

ENG

Stainless steel nut cover, suitable for 32 or 33mm diameter nuts with wide washer.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CB10/32 RG	32	4,5 cm	22 g	20 pz	2400
CB10/33 RG	33	4,5 cm	22 g	20 pz	2400



ART.
CB10RP

ITA

Copridado in acciaio inox per bulloni standard di diametro 32 o 33 mm.

ENG

Stainless steel nut cover, suitable for 32 or 33mm diameter standard nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CB10 RP	32	4,5 cm	22 g	20 pz	2400



ART. CB10PT

ITA

Copridado personalizzabile su richiesta con Vs. logo a colori.

ENG

Stainless steel nut cover with possible resin tapping technology for customisation with various writings or logos, for 32 or 33mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CB10/32 PT	32	4,5 cm	22 g	20 pz	2400
CB10/33 PT	33	4,5 cm	22 g	20 pz	2400



ART. CBP30

ITA

Copridado in plastica cromata per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG

Chromed plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP30/32	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP30/33	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400



ART. CBP20

ITA

Copridado in plastica grigia per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG

Grey plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP20/32	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP20/33	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400


ART.
CBP40
ITA

Copridado in plastica nera per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG

Black plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP40/32	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP40/33	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400


ART.
CBP20/B
ITA

Copridado in plastica bianca per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG

White plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP20/32B	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP20/33B	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400


ART.
CBP20/R
ITA

Copridado in plastica rossa per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG

Red plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP20/32R	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP20/33R	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400



ART.
CBP20/BL

ITA
Copridado in plastica blu per bulloni di diametro 32 o 33 mm.

ENG
Blue plastic nut cover for 32 or 33 mm diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP20/32BL	32	4,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP20/33BL	33	4,5 cm	14 g	20 pz	2400



ART.
CBP60

ITA
Copridado speciale in plastica cromata per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG
Special nut cover in chromed plastic for longer studs, 32 or 33 diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP60/32	32	5,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP60/33	33	5,5 cm	14 g	20 pz	2400



ART.
CBP70

ITA
Copridado speciale in plastica grigia per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG
Special nut cover in gray plastic for longer studs, 32 or 33 diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP70/32	32	5,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP70/33	33	5,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART.
CBP70R**ITA**

Copridado speciale in plastica rossa per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG

Special nut cover in red plastic for longer studs, 32 or 33 diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP70/32R	32	5,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP70/33R	33	5,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART.
CBP70B**ITA**

Copridado speciale in plastica bianca per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG

Special nut cover in white plastic for longer studs, 32 or 33 diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP70/32B	32	5,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP70/33B	33	5,5 cm	14 g	20 pz	2400

ART.
CBP80**ITA**

Copridado speciale in plastica nera per colonnine lunghe, per bulloni diametro 32 o 33 mm.

ENG

Special nut cover in black plastic for longer studs, 32 or 33 diameter nuts.

Codice Code	Chiave Key	H	Peso Weight	Imballo Packaging	Master Carton
CBP80/32	32	5,5 cm	14 g	20 pz	2400
CBP80/33	33	5,5 cm	14 g	20 pz	2400



ART.
PZ260

ITA

Pinza per l'estrazione dei copridadi.

ENG

Tongs for extraction of nut covers.

Codice Code	Lunghezza	Peso Weight	Imballo Packaging
PZ260	-	-	-

ART.
KP100

ITA
Kit di soffiaggio rosso disponibile in tre versioni:
universale, per camion Iveco, per camion Scania.

Nuovo design con impugnatura ergonomica.

ENG
*Red blowing kit for trucks available in 3 different
fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.*

New design with ergonomic handle.

Codice Code	Peso Weight
KP100	208 g
KP100/I	178 g
KP100/S	140 g

ART.
KP100/C

ITA
Kit di soffiaggio cromato disponibile in tre versioni:
universale, per camion Iveco, per camion Scania.

Nuovo design con impugnatura ergonomica.

ENG
*Chromed blowing kit for trucks available in 3 different
fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.*

New design with ergonomic handle.

Codice Code	Peso Weight
KP100/C	208 g
KP100/C-I	178 g
KP100/C-S	140 g

ART.
KP100/N

**ITA**

Kit di soffiaggio nero disponibile in tre versioni:
universale, per camion Iveco, per camion Scania.

Nuovo design con impugnatura ergonomica.


ENG

Black blowing kit for trucks available in 3 different
fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.

New design with ergonomic handle.

Codice Code	Peso Weight
KP100/N	208 g
KP100/N-I	178 g
KP100/N-S	140 g

ART.
KP200




ITA
Kit di soffiaggio rosso completo di supporto.
Disponibile in 3 versioni: universale, per camion Iveco,
per camion Scania.

ENG
*Red blowing kit for trucks available in 3 different
fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.
Holder included.*

Codice Code	Peso Weight
KP200	295 g
KP200/I	265 g
KP200/S	227 g

ART.
KP200/C



ITA
Kit di soffiaggio cromato completo di supporto.
Disponibile in 3 versioni: universale, per camion Iveco,
per camion Scania.

ENG
*Chromed blowing kit for trucks available in 3 different
fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.
Holder included.*

Codice Code	Peso Weight
KP200/C	295 g
KP200/C-I	265 g
KP200/C-S	227 g

ART. KP200/N



ITA

Kit di soffiaggio nero completo di supporto.
Disponibile in 3 versioni: universale, per camion Iveco,
per camion Scania.

ENG

Black blowing kit for trucks available in 3 different
fittings: universal, for Iveco trucks, for Scania trucks.
Holder included.

Codice Code	Peso Weight
KP200/N	295 g
KP200/N-I	265 g
KP200/N-S	227 g

ART. SUP200



ITA

Supporto per pistola soffiaggio Beam.


ENG

Holder for Beam blowing kit.

Codice Code	Peso Weight
SUP200	90 g

NOTE





BEAM srl

Via Ettore Majorana, 2
31025 Santa Lucia Di Piave (TV) Italy
Tel. +39 0422 743391
Fax +39 0422 743921
info@beam.it
[www beam it](http://www.beam.it)